

2

文献検索式

系統的文献検索は、下記の方法で行った。

- (1) PubMed [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed]
- (2) CINAHL [http://web.b.ebscohost.com/]
- (3) The Cochrane Library [https://www.cochranelibrary.com/]
- (4) PsycINFO [https://www.apa.org/pubs/databases/psycinfo]
- (5) 医中誌 Web [https://search.jamas.or.jp/]

[適格基準]

- ・ 2017年3月31日時点で掲載されたもの（ただし2017年3月31日以降の文献で重要と判断された文献についてはハンドサーチで追加した）。
- ・ 英語もしくは日本語文献

臨床疑問 1 (P38)

がん患者が質問促進リストを使用することは推奨されるか？

[一次スクリーニング]

PubMed (検索日 2017年9月13日)

```
#1 (((((prompt sheet* [TIAB] OR prompt list* [TIAB]) AND (Communication [MH] OR communication* [TIAB] OR disclosure [TIAB] OR conversation [TIAB] OR "Professional-Patient Relations" [MH] OR "Patient Acceptance of Health Care" [MH] OR "Adaptation, Psychological" [Mesh] OR intervention* [TIAB] OR question* [TIAB]) AND (cancer [TIAB] OR Neoplasms [MH] OR oncology [TW]))) OR ((systematic [SB] OR Meta-analysis [PT]) AND ((terminal OR final OR end OR quality OR critical OR palliative) AND (cancer [TIAB] OR Neoplasms [MH] OR oncology [TW] OR Anxiety [MH]) AND (Communication [MH] OR communication* [TIAB] OR disclosure [TIAB] OR conversation [TIAB] OR "Professional-Patient Relations" [MH] OR "Patient Acceptance of Health Care" [MH] OR "Adaptation, Psychological" [Mesh] OR intervention* [TIAB] OR question* [TIAB]) AND ("recall of information" [TIAB] OR information need* [TIAB]))))) AND ("humans" [MeSH Terms] AND (Japanese [lang] OR English [lang]) AND 0001/01/01 [DP]: 2017/03/31 [DP]).....81件
```

検索の結果得られた81件の文献のうち、題名・抄録のレビューにより20件の文献を二次スクリーニングに採用した。

CINAHL (検索日 2017年10月17日)

```
S1 ((MH "Communication+") OR TI communication OR AB communication OR TI disclosure OR AB disclosure OR TI conversation OR AB conversation OR TI "bad news" OR AB "bad news" OR (MH "Professional-Patient Relations+") OR (MH "Adaptation, Psychological+")
```

OR (MH "Patient Compliance") OR (MH "Treatment Refusal") OR (MH "Consumer Participation") OR (MH "Patient Dropouts") OR (MH "Patient Satisfaction") OR "Patient Preference" OR information*) AND (MH "Neoplasms+" OR MH "Oncology+" OR TI oncology OR AB oncology OR TI cancer OR AB cancer OR advanced illness* OR "terminally ill" OR serious illness* OR "seriously ill" OR "severely ill") AND (AB prompt sheet* OR TI prompt sheet* OR AB prompt list* OR TI prompt list*).....3件
 検索の結果得られた3件の文献のうち、題名・抄録をレビューした結果、二次スクリーニングに採用した文献はなかった。

The Cochrane Library (検索日 2017年9月13日)

#1 cancer or neoplasm or carcinoma: ti,ab,kw (Word variations have been searched)120,998件
 #2 prompt sheet: ti,ab,kw (Word variations have been searched)23件
 #3 prompt list: ti,ab,kw (Word variations have been searched)26件
 #4 #2 or #349件
 #5 #1 and #433件
 検索の結果得られた33件の文献のうち、題名・抄録のレビューにより4件の文献を二次スクリーニングに採用した。

PsycINFO (検索日 2017年10月20日)

S1 TI conversation OR AB conversation OR TI "bad news" OR AB "bad news"27,149件
 S2 TI communication OR AB communication OR TI disclosure OR AB disclosure160,109件
 S3 DE "Communication" OR DE "Interpersonal Communication" OR DE "Nonverbal Communication" OR DE "Persuasive Communication" OR DE "Verbal Communication" OR DE "Communication Skills" OR DE "Communication Skills Training" OR DE "Emotional Content" OR DE "Information" OR DE "Information Dissemination" OR DE "Knowledge Transfer" OR DE "Messages"104,157件
 S4 TX "Patient Relation*"28,880件
 S5 DE "Emotional Adjustment" OR DE "Emotional Control" OR DE "Identity Crisis"19,830件
 S6 DE "Treatment Compliance"13,456件
 S7 DE "Treatment Refusal"2,039件
 S8 DE "Client Participation"1,791件
 S9 DE "Treatment Dropouts"2,305件
 S10 DE "Client Satisfaction"4,959件
 S11 TX "Patient Preference" OR TX information*839,824件
 S12 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 OR S7 OR S8 OR S9 OR S10 OR S111,043,377件
 S13 TI cancer OR AB cancer52,019件
 S14 TX advanced illness*374件
 S15 TX "terminally ill" OR serious illness* OR "seriously ill" OR "severely ill"14,239件
 S16 DE "Neoplasms" OR DE "Benign Neoplasms" OR DE "Breast Neoplasms" OR DE "Endocrine Neoplasms" OR DE "Leukemias" OR DE "Melanoma" OR DE "Metastasis" OR DE "Nervous System Neoplasms" OR DE "Terminal Cancer"45,105件
 S17 DE "Oncology"3,490件
 S18 TX TI oncology OR AB oncology5,771件
 S19 S13 OR S14 OR S15 OR S16 OR S17 OR S1872,481件
 S20 TX AB prompt sheet* OR TI prompt sheet* OR AB prompt list* OR TI prompt list*76件

S21 S12 AND S19 AND S20.....29件
 S22 S21.....26件
 検索の結果得られた26件の文献のうち、題名・抄録のレビューにより1件の文献を二次スクリーニングに採用した。

医中誌 Web (検索日 2017年9月14日)

#1 ((腫瘍/TH or がん/AL) or (腫瘍/TH or ガン/AL) or (腫瘍/TH or 癌/AL) or (腫瘍/TH or 腫瘍/AL)) and (((パンフレット/TH or パンフレット/AL) or (パンフレット/TH or リーフレット/AL) or ツール/AL or ガイド/AL) and (促進/AL) and ((質問/AL or (語り/TH or 語り/AL)) or ((コミュニケーション/TH or コミュニケーション/AL)))).....17件
 検索の結果得られた17件の文献のうち、題名・抄録をレビューした結果、二次スクリーニングに採用した文献はなかった。

[二次スクリーニング]

一次スクリーニングで採用した160件の文献のうち、フルテキスト精読の結果、25件を採用した。ハンドサーチで採用した5件の文献のうち、フルテキスト精読の結果、5件を採用した。以上より、合計30件を採用した。

臨床疑問 2 (P48)

がん患者に意思決定ガイド (Decision Aids) を使用することは推奨されるか?

[一次スクリーニング]

PubMed (検索日 2017年10月17日)

#1 (((((((((((decision [Title] AND (aid* [Title] OR tool* [Title])) OR "decision support techniques" [Mesh: NoExp])) AND (information* [TIAB] OR Communication [MH] OR communicat* [TIAB] OR disclosure [TIAB] OR conversation [TIAB] OR "bad news" [TIAB] OR "Professional-Patient Relations" [MH] OR "Patient Acceptance of Health Care" [MH] OR "Adaptation, Psychological" [Mesh])) AND (cancer [TIAB] OR Neoplasms [MH] OR oncology [TW] OR (advanced illness* OR "terminally ill" OR serious illness* OR "seriously ill" OR "severely ill")))) AND (trial* [TI] OR randomized [TW] OR systematic [SB] OR Meta-analysis [PT] OR Evaluation Studies [PT] OR overview [TI])) AND ("Humans" [MH] AND (Japanese [lang] OR English [lang])) AND 0001/01/01 [DP] : 2017/03/31 [DP])) AND (prognos* [TW] OR outcome* [TW] OR therapy [TW] OR treatment* [Title/Abstract] OR chemotherapy [Title/Abstract])).....234件
 検索の結果得られた234件の文献のうち、題名・抄録のレビューにより63件の文献を一次スクリーニング採用論文とした。

CINAHL (検索日 2017年10月17日)

S1 ((MH "Communication+") OR TI communication OR AB communication OR TI disclosure OR AB disclosure OR TI conversation OR AB conversation OR TI "bad news" OR AB "bad news" OR (MH "Professional-Patient Relations+") OR (MH "Adaptation, Psychological+") OR (MM "Patient Compliance") OR (MH "Treatment Refusal") OR (MH "Consumer Participation") OR (MH "Patient Dropouts") OR (MH "Patient Satisfaction") OR "Patient Preference" OR information*) AND (MH "Neoplasms+" OR MH "Oncology+" OR TI oncology OR AB oncology OR TI cancer OR AB cancer OR advanced illness* OR "terminally ill" OR serious illness* OR "seriously ill" OR "severely ill") AND ((TI decision AND (TI aid* OR TI tool*)) OR MH "decision support techniques") AND (prognos* OR outcome*

OR therapy OR treatment* OR chemotherapy).....16件
 検索の結果得られた16件の文献のうち、題名・抄録をレビューした結果、二次スクリーニングに採用した文献はなかった。

The Cochrane Library (検索日 2017年9月13日)

#1	cancer or neoplasm or carcinoma: ti,ab,kw (Word variations have been searched)	120,998件
#2	decision aid: ti,ab,kw (Word variations have been searched)	651件
#3	communication or support or information: ti,ab,kw (Word variations have been searched)	116,739件
#4	#1 and #2 and #3	196件
#5	decision aid: ti (Word variations have been searched)	390件
#6	#1 and #5 and #3	132件
#7	advanced or terminal or critical: ti,ab,kw (Word variations have been searched)	59,796件
#8	#6 and #7	10件
#9	#1 and #5 and #7	10件
#10	advanced or terminal or critical or serious: ti,ab,kw (Word variations have been searched)	84,574件
#11	#1 and #5 and #10	12件

検索の結果得られた12件の文献のうち、題名・抄録をレビューした結果、二次スクリーニングに採用した文献はなかった。

PsycINFO (検索日 2017年10月20日)

S1	TI conversation OR AB conversation OR TI "bad news" OR AB "bad news"	27,149件
S2	TI communication OR AB communication OR TI disclosure OR AB disclosure	160,109件
S3	DE "Communication" OR DE "Interpersonal Communication" OR DE "Nonverbal Communication" OR DE "Persuasive Communication" OR DE "Verbal Communication" OR DE "Communication Skills" OR DE "Communication Skills Training" OR DE "Emotional Content" OR DE "Information" OR DE "Information Dissemination" OR DE "Knowledge Transfer" OR DE "Messages"	104,157件
S4	TX "Patient Relation*"	28,880件
S5	DE "Emotional Adjustment" OR DE "Emotional Control" OR DE "Identity Crisis"	19,830件
S6	DE "Treatment Compliance"	13,456件
S7	DE "Treatment Refusal"	2,039件
S8	DE "Client Participation"	1,791件
S9	DE "Treatment Dropouts"	2,305件
S10	DE "Client Satisfaction"	4,959件
S11	TX "Patient Preference" OR TX information*	839,824件
S12	S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 OR S7 OR S8 OR S9 OR S10 OR S11	1,043,377件
S13	TI cancer OR AB cancer	52,019件
S14	TX advanced illness*	374件
S15	TX "terminally ill" OR serious illness* OR "seriously ill" OR "severely ill"	14,239件
S16	DE "Neoplasms" OR DE "Benign Neoplasms" OR DE "Breast Neoplasms" OR DE "Endocrine Neoplasms" OR DE "Leukemias" OR DE "Melanoma" OR DE "Metastasis" OR DE "Nervous System Neoplasms" OR DE "Terminal Cancer"	45,105件
S17	DE "Oncology"	3,490件
S18	TX TI oncology OR AB oncology	5,771件

S19	S13 OR S14 OR S15 OR S16 OR S17 OR S18	72,481 件
S20	TI decision AND (TI aid* OR TI tool*)	970 件
S21	S20 OR S21	1,013 件
S22	TX prognos* OR outcome* OR therapy OR treatment* OR chemotherapy	1,218,981 件
S23	(TX prognos* OR outcome* OR therapy OR treatment* OR chemotherapy) AND (S12 AND S19 AND S21 AND S22)	83 件
S24	Limiters - Published Date: -20170331	80 件

検索の結果得られた 80 件の文献のうち、題名・抄録をレビューした結果、二次スクリーニングに採用した文献はなかった。

医中誌 Web (検索日 2017 年 9 月 2 日)

#1	(((((((腫瘍/TH or がん/AL) or (腫瘍/TH or ガン/AL) or (腫瘍/TH or 癌/AL) or (腫瘍/TH or 腫瘍/AL)) and (医療従事者-患者関係/TH) and ((支援/AL or 援助/AL or (情報サービス/TH or 情報提供/AL) or (コミュニケーション/TH or コミュニケーション/AL)) and ((意思決定/TH or 意思決定/AL)))) or (((腫瘍/TH or がん/AL) or (腫瘍/TH or ガン/AL) or (腫瘍/TH or 癌/AL) or (腫瘍/TH or 腫瘍/AL)) and ((医療従事者-患者関係/TH) or (支援/AL or 援助/AL or (情報サービス/TH or 情報提供/AL) or (コミュニケーション/TH or コミュニケーション/AL)))) and ((意思決定ツール/AL or 意思決定ガイド/AL) or (@意思決定支援技法/TH) or ("decision aid"/AL or デシジョンエイド/AL)))))) and (CK= ヒト)) and (PT= 会議録除く)	176 件
----	---	-------

検索の結果得られた 176 件の文献のうち、題名・抄録をレビューした結果、二次スクリーニングに採用した文献はなかった。

【二次スクリーニング】

一次スクリーニングで採用した 63 件の文献のうち、フルテキスト精読の結果、11 件を採用した。また、一次スクリーニング採用論文 63 件のうち、Decision Aids (DA) に関するシステマティックレビュー (SR) 論文が 13 件、総説が 2 件あったが、がん以外の疾患に対する DA も含まれており、各 SR 論文、総説で採用された文献を検討、本臨床疑問の PICO に当てはまる論文をハンドサーチし、重複したものを取り除いて 8 件を採用、最終的に 19 件の論文を二次スクリーニング採用論文とした。

臨床疑問 3 (P64)

医師ががんに関連する重要な話し合いのコミュニケーション技術研修 (CST) を受けることは推奨されるか？

【一次スクリーニング】

PubMed (検索日 2017 年 9 月 27 日)

#1	(((((((cancer[tw] OR Neoplasms[Mesh] OR oncology[tw] OR Medical Oncology[Mesh])) AND ((Physicians [Mesh] OR physician [tiab] OR physicians [tiab] OR doctor [tiab] OR doctors [tiab] OR resident [tiab] OR residents [tiab] OR "Internship and Residency" [Mesh] OR oncologist* [tiab] OR "Patient Care Team" [Mesh])) AND ((Communication [Mesh] OR communication* [tiab] OR conversation [tiab] OR consult* [tiab] OR "Social Skills" [Mesh] OR "Patient Care" [Mesh] OR "Physician-Patient Relations" [Mesh])) AND ((training* [tiab] OR "Patient Simulation" [Mesh] OR "Role Playing" [Mesh] OR "communication skill training" [tiab] OR "communication skills training" [tiab] OR "Education, Medical" [Mesh])) AND ((Randomized Controlled Trial [pt] OR Controlled Clinical Trial [pt] OR randomized [tiab] OR randomised [tiab] OR randomly [tiab] OR trial [tiab] OR trials [tiab])) AND 0001/01/01 [dp] : 2017/03/31 [dp]	227 件
----	---	-------

検索の結果得られた 227 件の文献のうち、題名・抄録のレビューにより 29 件の文献を二次スクリーニングに採用した。

CINAHL (検索日 2017 年 11 月 16 日)

S1	(MH "Neoplasms+") OR (MH "Oncology+") OR (TI cancer or AB cancer)	471,006 件
S2	(MH "Physicians+") OR (TI physician* OR AB physician*) OR (TI doctor* OR AB doctor*)	192,908 件
S3	(MH "Communication Skills") OR (TI communication or AB communication) OR (TI conversation or AB conversation) OR (TI consultation or AB consultation) OR (MH "Physician-Patient Relations") OR (TX "physician-patient") OR (TX "doctor-patient") OR (TX "oncologist-patient")	122,540 件
S4	(TI training or AB training) OR (TX "communication skill training") OR (TX "communication skills training")	127,444 件
S5	S1 AND S2 AND S3 AND S4	323 件
S6	(MH "Clinical Trials+") OR (MH "Medical Practice, Evidence-Based") OR (TX random*) OR (TX trial*)	664,836 件
S7	S5 AND S6	110 件
S8	S5 AND S6 MEDLINE レコードを除外	12 件

検索の結果得られた 12 件の文献のうち、題名・抄録のレビューにより 3 件の文献を二次スクリーニングに採用した。この 3 件はいずれも PubMed と重複していた。

The Cochrane Library (検索日 2017 年 11 月 6 日)

#1	neoplasm*: ti,ab,kw (Word variations have been searched)	65,145 件
#2	cancer: ti,ab,kw (Word variations have been searched)	98,945 件
#3	oncology: ti,ab,kw (Word variations have been searched)	16,117 件
#4	#1 or #2 or #3	121,315 件
#5	communication: ti,ab,kw (Word variations have been searched)	11,158 件
#6	conversation: ti,ab,kw (Word variations have been searched)	674 件
#7	consult*: ti,ab,kw (Word variations have been searched)	9,845 件
#8	"social skill": ti,ab,kw (Word variations have been searched)	823 件
#9	physician-patient: ti,ab,kw (Word variations have been searched)	1,789 件
#10	doctor-patient: ti,ab,kw (Word variations have been searched)	5,234 件
#11	oncologist-patient: ti,ab,kw (Word variations have been searched)	43 件
#12	#5 or #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11	26,206 件
#13	training*: ti,ab,kw (Word variations have been searched)	46,800 件
#14	"communication skill training": ti,ab,kw (Word variations have been searched)	212 件
#15	"patient simulation": ti,ab,kw (Word variations have been searched)	489 件
#16	"role playing": ti,ab,kw (Word variations have been searched)	738 件
#17	#13 or #14 or #15 or #16	47,519 件
#18	#4 and #12 and #17	328 件
#19	#18 not pubmed: an in Trials	142 件

検索の結果得られた 142 件の文献のうち、題名・抄録のレビューにより 11 件の文献を二次スクリーニングに採用した。この 11 件はいずれも PubMed と重複していた。

PsycINFO (検索日 2017 年 11 月 16 日)

S1	(SU Neoplasms) OR (DE Oncology) OR (TI cancer or AB cancer)	69,339 件
----	---	----------

- S2 (SU Physicians) OR (TI physician* OR AB physician*) OR (TI doctor* OR AB doctor*)
.....101,091 件
- S3 (SU Interpersonal Communication) OR (SU Therapeutic Processes) OR (SU Communication Skills) OR (TI communication or AB communication) OR (TI conversation or AB conversation) OR (TI consultation or AB consultation) OR (TX "physician-patient") OR (TX "doctor-patient") OR (TX "oncologist-patient").....224,425 件
- S4 (DE Communication Skills Training) OR (TI training or AB training) OR (TX "communication skills training").....230,941 件
- S5 S1 AND S2 AND S3 AND S4C13.....322 件
- S6 (DE Clinical Trials) OR (DE Evidence Based Practice) OR (TX random*) OR (TX trial*)
.....308,170 件
- S7 S5 AND S6.....60 件
- 検索の結果得られた 60 件の文献のうち、題名・抄録のレビューにより 6 件の文献を二次スクリーニングに採用した。この 6 件はいずれも PubMed と重複していた。

医中誌 Web (検索日 2017 年 10 月 3 日)

- #1 がん/AL or ガン/AL or 癌/AL or 腫瘍/AL or 腫瘍/TH or オンコロジー/AL.....2,094,329 件
- #2 医師/AL or 医者/AL or 医師/TH or 研修医/AL or 医師臨床研修/TH or 内科医/AL or 専門医/AL or チーム医療/AL or チーム医療/TH.....450,408 件
- #3 コミュニケーション/AL or コミュニケーション/TH or 疎通/AL or 会話/AL or 相談/AL or 伝え方/AL or 医師-患者関係/TH.....179,599 件
- #4 トレーニング/AL or ロールプレイ/AL or CST/AL or スキル/AL or 実技演習/TH or 医学教育/TH.....92,325 件
- #5 #1 and #2 and #3 and #4.....180 件
- #6 #5 and (PT= 会議録除く).....165 件
- #7 #6 and (PT= 原著論文,総説,レター).....23 件
- #8 #7 and (PDAT=/: 2017/03/31).....22 件
- 検索の結果得られた 22 件の文献のうち、題名・抄録をレビューした結果、二次スクリーニングに採用した文献はなかった。

【二次スクリーニング】

一次スクリーニングで採用した 29 件の文献のうち、フルテキスト精読の結果、11 件を採用した。

臨床疑問 4 (P71)

看護師ががんに関連する重要な話し合いのコミュニケーション技術研修 (CST) を受けることは推奨されるか？

【一次スクリーニング】

PubMed (検索日 2017 年 9 月 27 日)

- #1 (((((((cancer[tw] OR Neoplasms[Mesh] OR oncology[tw] OR Medical Oncology[Mesh]))) AND ((Nurses [Mesh] OR nurse [tiab] OR nurses [tiab] OR caregiver [tw] OR caregivers [tw] OR "Patient Care Team" [Mesh]))) AND ((Communication [Mesh] OR communication* [tiab] OR conversation[tiab] OR consult* [tiab] OR "Social Skills" [Mesh] OR "Patient Care" [Mesh] OR "Nurse-Patient Relations" [Mesh]))) AND ((training* [tiab] OR "Patient Simulation" [Mesh] OR "Role Playing" [Mesh] OR "communication skill training" [tiab] OR "communication skills training" [tiab] OR "Education, Nursing" [Mesh]))) AND ((Randomized Controlled Trial [pt] OR Controlled Clinical Trial [pt] OR randomized [tiab] OR ran-

domised [tiab] OR randomly [tiab] OR trial [tiab] OR trials [tiab])) AND 0001/01/01 [dp]: 2017/03/31 [dp]-----142 件
 検索の結果得られた 142 件の文献のうち、題名・抄録のレビューにより 20 件の文献を二次スクリーニングに採用した。

CINAHL (検索日 2017 年 9 月 27 日)

S1 (MH "Neoplasms+") OR (MH "Oncology+") OR (TI cancer or AB cancer)-----471,006 件
 S2 (MH "Nurses+") OR (TI nurs* OR AB nurs*)-----514,992 件
 S3 (MH "Communication Skills") OR (TI communication or AB communication) OR (TI conversation or AB conversation) OR (TI consultation or AB consultation) OR (MH "Nurse-Patient Relations") OR (TX "nurse-patient")-----125,144 件
 S4 (TI training or AB training) OR (TX "communication skill training") OR (TX "communication skills training")-----127,444 件
 S5 S1 AND S2 AND S3 AND S4-----218 件
 S6 (MH "Clinical Trials+") OR (MH "Nursing Practice, Evidence-Based+") OR (TX random*) OR (TX trial*)-----656,459 件
 S7 S5 AND S6-----70 件
 S8 S5 AND S6
 MEDLINE レコードを除外-----18 件
 検索の結果得られた 18 件の文献のうち、題名・抄録をレビューした結果、二次スクリーニングに採用した文献はなかった。

The Cochrane Library (検索日 2017 年 9 月 27 日)

#1 neoplasm*: ti,ab,kw (Word variations have been searched)-----65,145 件
 #2 cancer: ti,ab,kw (Word variations have been searched)-----98,945 件
 #3 oncology: ti,ab,kw (Word variations have been searched)-----16,117 件
 #4 #1 or #2 or #3-----121,315 件
 #5 communication: ti,ab,kw (Word variations have been searched)-----11,158 件
 #6 conversation: ti,ab,kw (Word variations have been searched)-----674 件
 #7 consult*: ti,ab,kw (Word variations have been searched)-----9,845 件
 #8 "social skill": ti,ab,kw (Word variations have been searched)-----823 件
 #9 nurse-patient: ti,ab,kw (Word variations have been searched)-----1,251 件
 #10 #5 or #6 or #7 or #8 or #9-----22,335 件
 #11 training*: ti,ab,kw (Word variations have been searched)-----46,800 件
 #12 "communication skill training": ti,ab,kw (Word variations have been searched)-----212 件
 #13 "patient simulation": ti,ab,kw (Word variations have been searched)-----489 件
 #14 "role playing": ti,ab,kw (Word variations have been searched)-----738 件
 #15 #11 or #12 or #13 or #14-----47,519 件
 #16 #4 and #10 and #15-----315 件
 #17 #16 not pubmed: an in Trials-----125 件
 検索の結果得られた 125 件の文献のうち、題名・抄録をレビューした結果、二次スクリーニングに採用した文献はなかった。

PsycINFO (検索日 2017 年 9 月 27 日)

S1 (SU Neoplasms) OR (DE Oncology) OR (TI cancer or AB cancer)-----69,339 件
 S2 (SU Nurses) OR (TI nurs* OR AB nurs*)-----90,480 件
 S3 (SU Interpersonal Communication) OR (SU Therapeutic Processes) OR (SU Communication

	Skills) OR (TI communication or AB communication) OR (TI conversation or AB conversation) OR (TI consultation or AB consultation) OR (TX “nurse-patient”).....	219,285 件
S4	(DE Communication Skills Training) OR (TI training or AB training) OR (TX “communication skills training”).....	230,941 件
S5	S1 AND S2 AND S3 AND S4.....	145 件
S6	S1 AND S2 AND S3 (DE Clinical Trials) OR (DE Evidence Based Practice) OR (TX random*) OR (TX trial*).....	308,170 件
S7	S5 AND S6.....	28 件

検索の結果得られた 28 件の文献のうち、題名・抄録のレビューにより 8 件の文献を二次スクリーニングに採用した（うち 6 件（Fukui 2008, Fukui 2009, Fukui 2011, Henoch 2013, Uitterhoeve 2010, Wilkinson 2008）は PubMed と重複）。

医中誌 Web（検索日 2017 年 9 月 27 日）

#1	がん/AL or ガン/AL or 癌/AL or 腫瘍/AL or 腫瘍/TH or オンコロジー/AL.....	2,094,329 件
#2	看護師/AL or 看護職/TH or 介護士/AL or 介護師/AL or 介護者/TH or チーム医療/AL or チーム医療/TH.....	226,445 件
#3	コミュニケーション/AL or コミュニケーション/TH or 疎通/AL or 会話/AL or 相談/AL or 伝え方/AL or 看護職-患者関係/TH.....	185,725 件
#4	トレーニング/AL or ロールプレイ/AL or CST/AL or スキル/AL or 実技演習/TH or 看護教育/TH.....	114,763 件
#5	#1 and #2 and #3 and #4.....	96 件
#6	#5 and (PT= 会議録除く).....	84 件
#7	#6 and (PT= 原著論文,総説,レター).....	28 件
#8	#7 and (PDAT=/: 2017/03/31).....	25 件

検索の結果得られた 25 件の文献のうち、題名・抄録をレビューした結果、二次スクリーニングに採用した文献はなかった。

【二次スクリーニング】

一次スクリーニングで採用した 22 件の文献のうち、フルテキスト精読の結果、9 件を採用した。

臨床疑問 5 (P84)

根治不能のがん患者に対して抗がん治療の話をするのに、「根治不能である」ことを患者が認識できるようはっきりと伝えることは推奨されるか？

【一次スクリーニング】

PubMed（検索日 2017 年 9 月 16 日）

#1	Search cancer [TIAB] OR Neoplasms [MH] OR oncology [TW].....	3,313,740 件
#2	Search Communication [MH] OR communication* [TIAB] OR disclosure [TIAB] OR conversation [TIAB] OR “bad news” [TIAB] OR “Professional-Patient Relations” [MH] OR “Patient Acceptance of Health Care” [MH] OR “Adaptation, Psychological” [Mesh].....	956,938 件
#3	Search incurable [TIAB] OR “advanced cancer” [TIAB] OR terminal [TW].....	412,342 件
#4	Search #4 AND #8 AND #12.....	3,528 件
#5	Search (randomized controlled trial [pt] OR controlled clinical trial [pt] OR randomized [tiab] OR placebo [tiab] OR clinical trials as topic [mesh: noexp] OR randomly [tiab] OR trial [ti] NOT (animals [mh] NOT humans [mh])).....	1,024,430 件

#6	Search cohort [TW] OR assess* [TW].....	2,943,087 件
#7	Search #25 OR #32.....	3,662,552 件
#8	Search #13 AND #33.....	998 件
#9	Search #34 AND 0001/01/01 [DP] : 2017/03/31 [DP].....	985 件
#10	Search therapy [SH].....	6,262,499 件
#11	Search #35 AND #36.....	610 件

検索の結果得られた 610 件の文献のうち、題名・抄録のレビューにより 14 件の文献を二次スクリーニングに採用した。

CINAHL (検索日 2017 年 9 月 29 日)

S1	(MH "Neoplasms+") OR (MH "Oncology+") OR TI oncology OR AB oncology OR TI cancer OR AB cancer.....	471,908 件
S2	(MH "Communication+") OR TI communication OR AB communication OR TI disclosure OR AB disclosure OR TI conversation OR AB conversation OR TI "bad news" OR AB "bad news" OR (MH "Professional-Patient Relations+") OR (MH "Adaptation, Psychological+") OR (MH "Patient Compliance") OR (MH "Treatment Refusal") OR (MH "Consumer Participation") OR (MH "Patient Dropouts") OR (MH "Patient Satisfaction") OR "Patient Preference".....	378,643 件
S3	TI incurable OR AB incurable OR TI "advanced cancer" OR AB "advanced cancer" OR TX terminal.....	52,195 件
S4	S1 AND S2 AND S3.....	1,927 件
S5	((MH "Clinical Trials+") OR PT Clinical trial OR TX clinic* n1 trial* OR TX ((singl* n1 blind*) or (singl* n1 mask*)) OR TX ((doubl* n1 blind*) or (doubl* n1 mask*)) OR TX ((tripl* n1 blind*) or (tripl* n1 mask*)) OR TX ((trebl* n1 blind*) or (trebl* n1 mask*)) OR TX randomi* control* trial* OR (MH "Random Assignment") OR TX random* allocat* OR TX placebo* OR (MH "Placebos") OR (MH "Quantitative Studies") OR TX allocat* random*) OR (TX cohort OR TX assess*?)).....	1,883,885 件
S6	"therapy".....	1,031,966 件
S7	S4 AND S5 AND S6.....	380 件
S8	S7.....	59 件

検索の結果得られた 59 件の文献のうち、題名・抄録をレビューした結果、二次スクリーニングに採用した文献はなかった。

The Cochrane Library (検索日 2017 年 9 月 29 日)

#1	neoplasm*: ti,ab,kw (Word variations have been searched).....	62,859 件
#2	cancer: ti,ab,kw (Word variations have been searched).....	98,372 件
#3	oncology: ti,ab,kw (Word variations have been searched).....	15,838 件
#4	#1 or #2 or #3.....	120,540 件
#5	communication: ti,ab,kw (Word variations have been searched).....	10,967 件
#6	disclosure: ti,ab,kw (Word variations have been searched).....	1,887 件
#7	conversation: ti,ab,kw (Word variations have been searched).....	665 件
#8	bad news: ti,ab,kw (Word variations have been searched).....	73 件
#9	physician-patient: ti,ab,kw or doctor-patient: ti,ab,kw or oncologist-patient: ti,ab,kw or nurse-patient: ti,ab,kw or compliance: ti,ab,kw or "treatment refusal": ti,ab,kw or "consumer participation": ti,ab,kw or "patient dropout": ti,ab,kw or "patient satisfaction": ti,ab,kw or "patient preference": ti,ab,kw.....	54,186 件
#10	#5 or #6 or #7 or #8 or #9.....	64,664 件
#11	incurable: ti,ab,kw (Word variations have been searched).....	434 件

#12	advanced cancer: ti,ab,kw (Word variations have been searched)	3,939 件
#13	terminal: ti,ab,kw (Word variations have been searched)	6,815 件
#14	#11 or #12 or #13	11,021 件
#15	#4 and #10 and #14	443 件
#16	therapy	515,500 件
#17	#15 and #16	356 件
#18	#17 not pubmed: an in Trials	187 件

検索の結果得られた 187 件の文献のうち、題名・抄録のレビューにより 1 件の文献を二次スクリーニングに採用した。

PsycINFO (検索日 2017 年 10 月 5 日)

S1	DE "Neoplasms" OR DE "Benign Neoplasms" OR DE "Breast Neoplasms" OR DE "Endocrine Neoplasms" OR DE "Leukemias" OR DE "Melanoma" OR DE "Metastasis" OR DE "Nervous System Neoplasms" OR DE "Terminal Cancer"	45,045 件
S2	DE "Oncology" OR TI oncolog* OR AB oncolog*	7,874 件
S3	TI cancer OR AB cancer	51,911 件
S4	S1 OR S2 OR S3	60,647 件
S5	DE "Communication" OR DE "Interpersonal Communication" OR DE "Nonverbal Communication" OR DE "Persuasive Communication" OR DE "Verbal Communication" OR DE "Communication Skills" OR DE "Communication Skills Training" OR DE "Emotional Content" OR DE "Information" OR DE "Information Dissemination" OR DE "Knowledge Transfer" OR DE "Messages"	104,028 件
S6	TI communication OR AB communication OR TI disclosure OR AB disclosure	159,742 件
S7	TI conversation OR AB conversation OR TI "bad news" OR AB "bad news"	27,079 件
S8	TI incurable OR AB incurable OR TI "advanced cancer" OR AB "advanced cancer" OR TX terminal	26,596 件
S9	DE "Clinical Trials" OR DE "Evidence Based Practice" OR DE "Treatment Effectiveness Evaluation"	45,291 件
S10	TX "double-blind" OR TX "random* assigned" OR TX control	581,597 件
S11	TX cohort OR TX assess*	805,895 件
S12	S9 OR S10 OR S11	1,256,938 件
S13	TI doctor-patient OR AB doctor-patient OR TI oncologist-patient OR AB oncologist-patient OR TI nurse-patient OR AB nurse-patient	3,841 件
S14	S5 OR S6 OR S7 OR S13	240,902 件
S15	S4 AND S8 AND S14	554 件
S16	S12 AND S15	210 件

検索の結果得られた 210 件の文献のうち、題名・抄録をレビューした結果、二次スクリーニングに採用した文献はなかった。

医中誌 Web (検索日 2017 年 10 月 9 日)

#1	がん/TA or ガン/TA and or 癌/TA or 腫瘍/TA or 腫瘍/TH or オンコロジー/TA	2,004,986 件
#2	治療の差し控え/TH or ターミナルケア/TH or 末期患者/TH or 進行/TA or 再発/TA or 不能/TA or 不良/TA	423,223 件
#3	コミュニケーション/AL or コミュニケーション/TH or 疎通/TA or 会話/TA or 相談/AL or 伝え方/TA or 医療従事者-患者関係/TH or 回示/TA or 公表/TA or 真実の回示/TH or 宣告/TA or 告知/TA or "bad news"/TA or 悪い知らせ/TA	205,712 件
#4	#1 and #2 and #3	3,100 件

#5	(#4) and (PT= 会議録除く).....	2,297 件
#6	(#5) and (RD= メタアナリシス,ランダム化比較試験,比較研究,診療ガイドライン).....	97 件
#7	データ収集/TH.....	608,957 件
#8	#5 and #7.....	567 件
#9	(#8) and (PT= 原著論文).....	446 件
#10	根治不能/TA.....	134 件
#11	#9 and #10.....	1 件
#12	#6 or #11.....	98 件
#13	#5 and #10.....	4 件
#14	#6 or #13.....	101 件
#15	(#14) and (PDAT=/: 2017/03/31).....	100 件

検索の結果得られた 100 件の文献のうち、題名・抄録をレビューした結果、二次スクリーニングに採用した文献はなかった。

【二次スクリーニング】

一次スクリーニングで採用した 15 件の文献のうち、フルテキスト精読の結果、5 件を採用した。

臨床疑問 6 (P91)

抗がん治療を継続することが推奨できない患者に対して、今後抗がん治療を行わないことを伝える際に「もし、状況が変われば治療ができるかもしれない」と伝えることは推奨されるか？

【一次スクリーニング】

PubMed (検索日 2017 年 9 月 14 日)

#1	cancer [TIAB] OR Neoplasms [MH] OR oncology [TW].....	3,312,526 件
#2	psychology [SH].....	891,256 件
#3	Communication [MH] OR communication* [TIAB] OR disclosure [TIAB] OR conversation [TIAB] OR "bad news" [TIAB] OR "Professional-Patient Relations" [MH] OR "Patient Acceptance of Health Care" [MH] OR "Adaptation, Psychological" [Mesh].....	956,543 件
#4	"Life Expectancy" [TW] OR Prognosis [MH].....	1,381,435 件
#5	#1 AND #2 AND #3 AND #4.....	2,767 件
#6	Withholding Treatment" [MH].....	13,803 件
#7	Cessation [TIAB].....	63,595 件
#8	optimis* [TW].....	39,683 件
#9	#6 OR #7 OR #8.....	116,546 件
#10	#5 AND #9.....	116 件
#11	#10 AND 0001/01/01 [DP] : 2017/03/31 [DP].....	115 件

検索の結果得られた 115 件の文献のうち、題名・抄録のレビューにより 2 件の文献を二次スクリーニングに採用した。

CINAHL (検索日 2017 年 10 月 9 日)

S1	(MH "Neoplasms+") OR (MH "Oncology+") OR TI oncology OR AB oncology OR TI cancer OR AB cancer.....	473,518 件
S2	(MH "Communication+") OR TI communication OR AB communication OR TI disclosure OR AB disclosure OR TI conversation OR AB conversation OR TI "bad news" OR AB "bad news" OR (MH "Professional-Patient Relations+") OR (MH "Adaptation, Psychological+") OR (MM "Patient Compliance") OR (MH "Treatment Refusal") OR (MH "Consumer Par.....	

	icipation”) OR (MH “Patient Dropouts”) OR (MH “Patient Satisfaction”) OR “Patient Preference”	379,619 件
S3	(MH “Psychology+”)	18,152 件
S4	(MH “Life Expectancy”) OR TX “life expectancy”	5,549 件
S5	(MH “Prognosis+”)	308,878 件
S6	S4 OR S5	314,050 件
S7	S1 AND S2 AND S3 AND S6	5 件
S8	S1 AND S2 AND S6	1,889 件
S9	“Withholding Treatment”	74 件
S10	TI Cessation OR AB Cessation	16,477 件
S11	TX optimis*	34,379 件
S12	S3 OR S9 OR S10 OR S11	68,584 件
S13	S8 AND S12	64 件
S14	S13	3 件

検索の結果得られた 3 件の文献のうち、題名・抄録をレビューした結果、二次スクリーニングに採用した文献はなかった。

The Cochrane Library (検索日 2017 年 10 月 10 日)

#1	neoplasm* : ti,ab,kw	62,863 件
#2	cancer: ti,ab,kw	98,374 件
#3	oncology: ti,ab,kw	15,838 件
#4	#1 or #2 or #3	120,542 件
#5	communication: ti,ab,kw	10,967 件
#6	disclosure: ti,ab,kw	1,887 件
#7	conversation: ti,ab,kw	665 件
#8	bad news: ti,ab,kw	73 件
#9	physician-patient: ti,ab,kw or doctor-patient: ti,ab,kw or oncologist-patient: ti,ab,kw or nurse-patient: ti,ab,kw or compliance: ti,ab,kw or “treatment refusal”: ti,ab,kw or “consumer participation”: ti,ab,kw or “patient dropout”: ti,ab,kw or “patient satisfaction”: ti,ab,kw or “patient preference”: ti,ab,kw	54,187 件
#10	#5 or #6 or #7 or #8 or #9	64,665 件
#11	Life Expectancy: ti,ab,kw	1,628 件
#12	prognosis: ti,ab,kw	25,337 件
#13	#11 or #12	26,824 件
#14	#4 and #10 and #13	450 件
#15	Withholding: ti,ab,kw	1,130 件
#16	Cessation: ti,ab,kw	11,064 件
#17	optimis* : ti,ab,kw	2,475 件
#18	#15 or #16 or #17	14,577 件
#19	#14 and #18	18 件
#20	#19 not pubmed: an in Trials	8 件
#21	#14 in Trials	434 件
#22	#21 not pubmed: an in Trials	187 件

検索の結果得られた 187 件の文献のうち、題名・抄録をレビューした結果、二次スクリーニングに採用した文献はなかった。

PsycINFO (検索日 2017 年 10 月 9 日)

S1	DE “Neoplasms” OR DE “Benign Neoplasms” OR DE “Breast Neoplasms” OR DE “Endocrine
----	---

	Neoplasms” OR DE “Leukemias” OR DE “Melanoma” OR DE “Metastasis” OR DE “Nervous System Neoplasms” OR DE “Terminal Cancer”	45,060 件
S2	DE “Oncology” OR TI oncolog* OR AB oncolog*	7,875 件
S3	TI cancer OR AB cancer	51,933 件
S4	S1 OR S2 OR S3	60,672 件
S5	DE “Communication” OR DE “Interpersonal Communication” OR DE “Nonverbal Communication” OR DE “Persuasive Communication” OR DE “Verbal Communication” OR DE “Communication Skills” OR DE “Communication Skills Training” OR DE “Emotional Content” OR DE “Information” OR DE “Information Dissemination” OR DE “Knowledge Transfer” OR DE “Messages”	104,057 件
S6	TI communication OR AB communication OR TI disclosure OR AB disclosure	159,825 件
S7	TI conversation OR AB conversation OR TI “bad news” OR AB “bad news”	27,104 件
S8	S5 OR S6 OR S7	238,447 件
S9	TX psychology	2,004,496 件
S10	DE “Life Expectancy”	3,586 件
S11	DE “Prognosis”	18,598 件
S12	S10 OR S11	22,097 件
S13	S4 AND S8 AND S9 AND S12	49 件

検索の結果得られた 49 件の文献のうち、題名・抄録をレビューした結果、二次スクリーニングに採用した文献はなかった。

医中誌 Web (検索日 2017 年 10 月 9 日)

#1	がん/TA or ガン/TA and or 癌/TA or 腫瘍/TA or 腫瘍/TH or オンコロジー/TA	2,004,986 件
#2	コミュニケーション/AL or コミュニケーション/TH or 疎通/TA or 会話/TA or 相談/AL or 伝え方/TA or 医療従事者-患者関係/TH or 回示/TA or 公表/TA or 真実の回示/TH or 宣告/TA or 告知/TA or ” bad news”/TA or 悪い知らせ/TA	205,712 件
#3	(心理学/TH or 心理学/AL)	127,190 件
#4	余命/AL	2,628 件
#5	(予後/TH or 予後/AL)	737,205 件
#6	#4 or #5	739,432 件
#7	#1 and #2 and #3 and #6	149 件
#8	(治療の差し控え/TH or 治療中止/AL)	1,787 件
#9	#1 and #2 and #8	36 件
#10	#7 or #9	183 件
#11	(#10) and (PT= 会議録除く)	152 件
#12	(#11) and (PT= 原著論文,総説 PDAT=//: 2017/03/31)	99 件

検索の結果得られた 99 件の文献のうち、題名・抄録をレビューした結果、二次スクリーニングに採用した文献はなかった。

【二次スクリーニング】

一次スクリーニングで採用した 2 件の文献のうち、フルテキスト精読の結果、2 件を採用した。

臨床疑問 7 (P100)

進行・再発がん患者に、予測される余命を伝えることは推奨されるか？

【一次スクリーニング】

PubMed (検索日 2017年10月14日)

((cancer [TIAB] OR Neoplasms [MH] OR oncology [TW]) AND (Communication [MH] OR communication* [TIAB] OR disclosure [TIAB] OR conversation [TIAB] OR "bad news" [TIAB] OR "Professional-Patient Relations" [MH] OR "Patient Acceptance of Health Care" [MH] OR "Adaptation, Psychological" [Mesh]) AND ("Life Expectancy" [TW] OR Prognosis [MH] AND (advanced [TIAB] OR "Neoplasm Recurrence, Local" [MH] OR recurrent [TIAB] OR "Neoplasm Metastasis" [MH] OR metastatic [TIAB] OR incurable [TIAB] OR terminal [TW])) AND ("Epidemiologic Methods" [Mesh] OR "randomized controlled trial" [pt])) AND 0001/01/01 [DP] : 2017/03/31 [DP]-----1,526 件
 検索の結果得られた 1,526 件の文献のうち、題名・抄録のレビューにより 12 件の文献を二次スクリーニングに採用した。

CINAHL (検索日 2017年10月14日)

S1 (MH "Neoplasms+") OR (MH "Oncology+") OR TI oncology OR AB oncology OR TI cancer OR AB cancer-----474,062 件
 S2 (MH "Communication+") OR TI communication OR AB communication OR TI disclosure OR AB disclosure OR TI conversation OR AB conversation OR TI "bad news" OR AB "bad news" OR (MH "Professional-Patient Relations+") OR (MH "Adaptation, Psychological+") OR (MM "Patient Compliance") OR (MH "Treatment Refusal") OR (MH "Consumer Participation") OR (MH "Patient Dropouts") OR (MH "Patient Satisfaction") OR "Patient Preference"-----379,995 件
 S3 TI incurable OR AB incurable OR TI "advanced cancer" OR AB "advanced cancer" OR TX terminal OR TX recurrent-----113,794 件
 S4 (MH "Life Expectancy") OR TX "life expectancy"-----5,557 件
 S5 (MH "Prognosis+") OR TX prognosis-----375,470 件
 S6 S4 OR S5-----380,482 件
 S7 S1 AND S2 AND S3 AND S6-----713 件
 S8 S7 Limiters - Publication Type: Clinical Trial-----9 件
 S9 (MH "Nonexperimental Studies+")-----537,198 件
 S10 S7 AND S9-----90 件
 S11 S8 OR S10-----99 件
 S12 S11 Limiters - Published Date: -20170331-----98 件
 S13 S12 Limiters - Exclude MEDLINE records-----13 件
 検索の結果得られた 13 件の文献のうち、題名・抄録をレビューした結果、二次スクリーニングに採用した文献はなかった。

The Cochrane Library (検索日 2017年10月14日)

#1 neoplasm*: ti,ab,kw (Word variations have been searched)-----62,863 件
 #2 cancer: ti,ab,kw (Word variations have been searched)-----98,375 件
 #3 oncology: ti,ab,kw (Word variations have been searched)-----15,838 件
 #4 #1 or #2 or #3-----120,543 件
 #5 communication: ti,ab,kw (Word variations have been searched)-----10,967 件
 #6 disclosure: ti,ab,kw (Word variations have been searched)-----1,887 件
 #7 conversation: ti,ab,kw (Word variations have been searched)-----665 件

#8	bad news: ti,ab,kw (Word variations have been searched)	85 件
#9	physician-patient: ti,ab,kw or doctor-patient: ti,ab,kw or oncologist-patient: ti,ab,kw or nurse-patient: ti,ab,kw or compliance: ti,ab,kw or "treatment refusal": ti,ab,kw or "consumer participation": ti,ab,kw or "patient dropout": ti,ab,kw or "patient satisfaction": ti,ab,kw or "patient preference": ti,ab,kw	54,189 件
#10	#5 or #6 or #7 or #8 or #9	64,676 件
#11	incurable: ti,ab,kw (Word variations have been searched)	434 件
#12	advanced cancer: ti,ab,kw (Word variations have been searched)	19,952 件
#13	recurrent: ti,ab,kw (Word variations have been searched)	19,353 件
#14	terminal: ti,ab,kw (Word variations have been searched)	6,815 件
#15	#11 or #12 or #13 or #14	45,039 件
#16	Life Expectancy: ti,ab,kw (Word variations have been searched)	1,717 件
#17	prognosis: ti,ab,kw (Word variations have been searched)	25,337 件
#18	#16 or #17	26,908 件
#19	#4 and #10 and #15 and #18	124 件
#20	#19 in Trials	121 件
#21	#20 not pubmed: an	62 件

検索の結果得られた 62 件の文献のうち、題名・抄録をレビューした結果、二次スクリーニングに採用した文献はなかった。

PsycINFO (検索日 2017 年 10 月 14 日)

S1	DE "Neoplasms" OR DE "Benign Neoplasms" OR DE "Breast Neoplasms" OR DE "Endocrine Neoplasms" OR DE "Leukemias" OR DE "Melanoma" OR DE "Metastasis" OR DE "Nervous System Neoplasms" OR DE "Terminal Cancer"	45,077 件
S2	DE "Oncology" OR TI oncolog* OR AB oncolog*	7,879 件
S3	TI cancer OR AB cancer	51,968 件
S4	S1 OR S2 OR S3	60,708 件
S5	DE "Communication" OR DE "Interpersonal Communication" OR DE "Nonverbal Communication" OR DE "Persuasive Communication" OR DE "Verbal Communication" OR DE "Communication Skills" OR DE "Communication Skills Training" OR DE "Emotional Content" OR DE "Information" OR DE "Information Dissemination" OR DE "Knowledge Transfer" OR DE "Messages"	104,077 件
S6	TI communication OR AB communication OR TI disclosure OR AB disclosure	159,923 件
S7	TI conversation OR AB conversation OR TI "bad news" OR AB "bad news"	27,122 件
S8	TI doctor-patient OR AB doctor-patient OR TI oncologist-patient OR AB oncologist-patient OR TI nurse-patient OR AB nurse-patient	3,875 件
S9	S5 OR S6 OR S7 OR S8	241,157 件
S10	DE "Life Expectancy"	3,587 件
S11	DE "Prognosis"	18,601 件
S12	TX prognosis	29,584 件
S13	TX "Life Expectancy"	5,857 件
S14	S10 OR S11 OR S12 OR S13	35,235 件
S15	TI incurable OR AB incurable OR TI "advanced cancer" OR AB "advanced cancer" OR TX terminal OR TX recurrent	44,231 件
S16	S4 AND S9 AND S14 AND S15 Limiters - Published Date: -20170331	115 件

検索の結果得られた 115 件の文献のうち、題名・抄録のレビューにより 2 件の文献を二次スクリーニングに採用した〔うち 1 件 (Umezawa, 2015) は PubMed と重複〕。

医中誌 Web (検索日 2017年10月14日)

#1 (((((((疫学的方法/TH) and ((がん/TA or ガン/TA and or 癌/TA or 腫瘍/TA or 腫瘍/TH or オンコロジ/TA) and (コミュニケーション/AL or コミュニケーション/TH or 疎通/TA or 会話/TA or 相談/AL or 伝え方/TA or 医療従事者-患者関係/TH or 回示/TA or 公表/TA or 真実の回示/TH or 宣告/TA or 告知/TA or "bad news"/TA or 悪い知らせ/TA) and ((余命/AL) or ((予後/TH or 予後/AL))) and (進行/TA or 再発/TA or 治癒不能/TA or 末期/TA or 根治不能/TA))) or (((がん/TA or ガン/TA and or 癌/TA or 腫瘍/TA or 腫瘍/TH or オンコロジ/TA) and (コミュニケーション/AL or コミュニケーション/TH or 疎通/TA or 会話/TA or 相談/AL or 伝え方/TA or 医療従事者-患者関係/TH or 回示/TA or 公表/TA or 真実の回示/TH or 宣告/TA or 告知/TA or "bad news"/TA or 悪い知らせ/TA) and ((余命/AL) or ((予後/TH or 予後/AL))) and (進行/TA or 再発/TA or 治癒不能/TA or 末期/TA or 根治不能/TA))) and (RD=メタアナリシス,ランダム化比較試験,準ランダム化比較試験,比較研究,診療ガイドライン)))) and (PT=会議録除く)) and (PDAT=/:2017/03/)

.....165件
 検索の結果得られた165件の文献のうち、題名・抄録をレビューした結果、二次スクリーニングに採用した文献はなかった。

[二次スクリーニング]

一次スクリーニングで採用した13件の文献のうち、フルテキスト精読の結果、2件を採用した。ハンドサーチで採用した2件の文献のうち、フルテキスト精読の結果、1件の文献を追加した。

(白井由紀)